



Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01  
F: 01 478 60 58  
E: [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)  
[www.mz.gov.si](http://www.mz.gov.si)

## Socialno varstveni zavodi

Številka: 181-70/2020/1416

Datum: 15. 4. 2021

**Zadeva: Informacije za socialno varstvene zavode**

Zveza: naš dopis št. 181-70/2020/1353 z dne 10. 2. 2021 in 181-70/2020/1393 z dne 16. 3. 2021

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj aktualnih informacij v povezavi s SARS-CoV-2.

### **1. COVID-19 negovalni oddelek za primarne primere oskrbovancev socialno varstvenih zavodov, pri kateri se pojavi okužba s SARS-CoV-2**

Obveščamo vas, da smo z namenom podpore socialno varstvenim zavodom (v nadaljnjem besedilu: SVZ) za lažjo vzpostavitev rdeče cone, ponovno zagotovili možnost premestitve primarnih primerov oskrbovancev SVZ, pri kateri se pojavi okužba s SARS-CoV-2 na COVID-19 negovalni oddelek bolnišnice. COVID-19 negovalni oddelek za naveden namen bo organiziran v Bolnišnici Sežana, ki bo za navedene potrebe zagotovila do 10 posteljnih zmogljivosti. COVID-19 negovalni oddelek je namenjen za primarne primere oskrbovancev SVZ pri katerih bo potrjena okužba s SARS-CoV-2, ki se s premestitvijo strinjajo in ki so asimptomatski oziroma so prisotni simptomi koronavirusne bolezni blagi. Koordinacijo posteljnih zmogljivosti bo zagotavljalo Ministrstvo za zdravje. V primeru potrebe po premestitvi oskrbovanca na COVID-19 negovalni oddelek Bolnišnice Sežana, pokličite na telefonsko številko 041 419 150. Premestitev se bo omogočalo do zapolnitve zmogljivosti. Ne glede na navedeno dalje velja, da imajo SVZ vzpostavljeno sivo cono in pripravljen krizni načrt na podlagi katerega v roku 24 ur od prve potrjene okužbe oskrbovanca s SARS-CoV-2, SVZ vzpostavi rdečo cono. Oskrbovance, ki zaradi koronavirusne bolezni potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se dalje napotuje v COVID bolnišnice.

### **2. Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži**

Na spletni strani ministrstva

<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-zavodi/SKLEP-o-spremembi-Sklepa-st.-C2711-20-652922-o-imenovanju-Delovne-skupine-koordinatorjev-8.-4.-2021.pdf> dostopate do Sklepa spremembi Sklepa št. C2711-20-652922 o imenovanju Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži.

### **3. Posebni presejalni programi za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2**

Seznamamo vas, da je Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zaježitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: svetovalna skupina) odločila, da vključenost zdravstvenih delavcev in sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v posebne presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 ni potrebna, če ima zaposleni »dokazilo o cepljenju proti COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, in od izvedbe polnega cepljenja ni preteklo več kot šest mesecev«. Ne glede na navedeno zaposleni v primeru pojava simptomov ali znakov koronavirusne bolezni v delovni proces ne vstopajo in se o nadaljnjih ukrepih posvetujejo z zdravnikom.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,


mag. Klavdija KOBAL STRAUS  
v. d. generalne direktorice

Priloga: TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH (SVZ) (algoritem odločanja uporabe PCR/HAT)

Vročiti:

- Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, [janja.romih@gov.si](mailto:janja.romih@gov.si), [cveto.uršic@gov.si](mailto:cveto.uršic@gov.si), [Mateja.Jenko-Pas@gov.si](mailto:Mateja.Jenko-Pas@gov.si), [gp.mddsz@gov.si](mailto:gp.mddsz@gov.si) – po e-pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, [gp.zirs@gov.si](mailto:gp.zirs@gov.si), [Vera.Ovsenek@gov.si](mailto:Vera.Ovsenek@gov.si) - po e-pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, [epidso@nijz.si](mailto:epidso@nijz.si), [tatjana.frelih@nijz.si](mailto:tatjana.frelih@nijz.si), [info@nijz.si](mailto:info@nijz.si) – po e-pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, [denis.sahernik@ssz-slo.si](mailto:denis.sahernik@ssz-slo.si) – po e-pošti
- Skupnost varstveno delovnih centrov, [skupnostvdcs@gmail.com](mailto:skupnostvdcs@gmail.com) – po e-pošti
- Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, [sous@siol.net](mailto:sous@siol.net) – po e-pošti
- Bolnišnica Sežana, [viktor.svigelj@bsezana.si](mailto:viktor.svigelj@bsezana.si), [info@bsezana.si](mailto:info@bsezana.si) – po e-pošti
- Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mrež – po e-pošti
- Dispečerska služba zdravstva, [dsz@kclj.si](mailto:dsz@kclj.si) – po e-pošti
- Nacionalni koordinator za COVID-19 bolnišnice, [robert.carotta@sb-je.si](mailto:robert.carotta@sb-je.si) – po e-pošti

TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH (SVZ) (algoritem odločanja uporabe PCR/HAT)



\* Največja občutljivost (senzitivnost) hitrega antigenega testa (HAT) je znotraj prvih 5 dni od pojava simptomov oziroma znotraj 7 dni od izpostavljenosti. Če časovni okvir izpostavljenosti ni znan, se testiranje s HAT opravi čim prej. V skladu priporočili Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) je priporočljiva uporaba HAT, ki po navedbah proizvajalca presežejo 90 % občutljivost in 97 % specifičnost.

\*\* Ostali, ki niso bili v visokorizičnem stiku.

Pri asimptomatskih osebah (zaposleni, uporabniki), ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolele, testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebno 6 mesecev od začetka zdravstvenih težav, ki so bile diagnosticirane kot COVID-19 oziroma od laboratorijsko potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (lahko pa se vezano na občutljivost delovnega okolja in oceno tveganja SVZ odloči tudi drugače).

Pri asimptomatskih osebah (zaposleni, uporabniki), ki so bile v celoti cepljene (kot celotno cepljenje se šteje 7 dni po cepljenju z drugim odmerkom Pfizer Biontech ali 14 dni po drugem odmerku cepiva Moderna oziroma drugo obdobje skladno z navodili proizvajalca cepiva), testiranje v obdobju do 6 mesecev po vzpostavitvi popolne zaščite ni potrebno.

Če se pri osebi pojavijo simptomi ali znaki COVID-19 v obdobju do 6 mesecev po začetku bolezni ali do 6 mesecev po vzpostavitvi popolne zaščite po cepljenju, in so v diferencialni diagnostiki ovrženi drugi vzroki, je smiselno ponovno testiranje s PCR. V primeru pozitivnega izvida je obvezen posvet z infektologom. Zaposleni, pri katerem se pojavijo simptomi ali znaki COVID-19, do razjasnitve v proces dela ne vstopa.