



Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Socialno varstveni zavodi

Številka: 181-70/2020/1501
Datum: 4. 5. 2021

Zadeva: Informacije za socialno varstvene zavode
Zveza: naš dopis št. 181-70/2020/1353 z dne 10. 2. 2021 in 181-70/2020/1393 z dne 16. 3. 2021 in št. 181-70/2020/1416 z dne

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj aktualnih informacij v povezavi s SARS-CoV-2 in odgovorov na prejeta vprašanja.

1. Posebni presejalni programi za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Seznamamo vas s stališčem Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zaježitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: DS) v povezavi s prejetimi pobudami, da se v okviru posebnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za zdravstvene delavce in sodelavce, določi tudi uporabo brisa nosu ali žrela.

DS na prvem mestu priporoča cepljenje proti COVID-19. Glede testiranja DS svetuje, da se nadaljuje testiranje z nazofaringealnim jemanjem brisa. Bris nosu ali žrela ima nižjo občutljivost, ker gre za osebe, ki delajo v zdravstveni dejavnosti, smo mnenja, da je potrebno izvajati preiskavo na način, ki omogoča najboljše rezultate.

Dalje velja, da vključevanje zaposlenih v posebne presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb s SARS-CoV-2 ni potrebno do šest mesecev od prebolele okužbe oziroma od polnega cepljenja proti COVID-19 (glejte algoritem v dokumentu Informacije za socialno varstvene zavode, št. 181-70/2020/1416 z dne 15. 4. 2021¹).

2. Priporočila za preprečevanje in zaježitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih

Seznamamo vas, da je na strani ministrstva:

<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-zavodi/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-z-virusom-SARS-CoV-2-3.-5.-2021.pdf> dostopen revidiran dokument *Priporočila za preprečevanje in zaježitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih*.

3. Spremljanje zdravstvenega stanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev

DS svetuje, da zaposleni sami spremljajo svoje zdravstveno stanje in o njem vodijo dnevno evidenco, ki jo po potrebi izročijo SVZ ali drugemu nadzornemu organu.

¹ <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-zavodi/Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-15.-4.-2021.pdf>

4. Cepljenje proti virusu SARS-CoV-2

Glede na sklep Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) z dne 22. 4. 2021 in dejstvo, da je v SVZ veliko oseb (oskrbovancev in zaposlenih), ki so COVID-19 preboleli, se predlaga, da se aktivno pristopi k izvedbi cepljenja proti COVID-19.

Navodila PSC:

1. Osebe, ki so prebolele COVID-19, naj se cepijo ob izteku šestega meseca po začetku koronavirusne bolezni.
2. Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu ali potrdilo zdravnika o prebolelem COVID-19 v zadnjih osmih mesecih), se lahko opravi samo z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 (ki se sicer daje po dvoodmerni shemi).
3. Če je od začetka koronavirusne bolezni minilo več kot osem mesecev, naj cepljenje proti COVID-19 poteka v skladu z navodili proizvajalca (z dvema odmerkoma cepiv, ki imajo dvoodmerno shemo oziroma z enim odmerkom, če gre za enoodmerno cepivo).
4. Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom cepiva proti COVID-19, prejmejo drugi odmerek cepiva istega proizvajalca do osem mesecev po začetku bolezni.
5. Prebolewnike, ki so imunsko oslajbljeni (npr. težke prirojene okvare imunosti, odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 celic/mm³, otroci: < 15% CD4-vsakodneвно zdravljenje s kortikosterodi: prednisolon ≥20 mg/dan (ali > 2mg/kg/dan za bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni-bolniki na bioloških zdravilih (npr. zaviralec TNF-α, rituksimab)), se polno cepi – z dvema odmerkoma dvoodmernega cepiva ali enim odmerkom cepiva enoodmernega cepiva (starejših oseb samo zaradi dejstva starosti ne uvrščamo med imunsko oslajbljene osebe).
6. Vse prebolewnike se cepi po enaki shemi, ne glede na potek bolezni.
7. Zaščita pri prebolewniku, ki se cepi znotraj osem mesecev, je vzpostavljena takoj po cepljenju z enim odmerkom cepiva in velja enako dolgo, kot pri ostalih cepljenih osebah.

Za cepljenje se uporabi cepivo, ki je trenutno na voljo.

5. Zaposilo za posredovanje elektronskih naslovov odgovornih nosilcev za področje zdravstvene nege

Prosimo vas, da nam na elektronski naslov Helena.Vidmar@gov.si do 14. 5. 2021 posredujete elektronske naslove odgovornih nosilcev za področje zdravstvene nege, saj ugotavljamo, da naši dopisi s strokovnimi usmeritvami ne pridejo do vseh odgovornih nosilcev za področje zdravstvene nege.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:

- Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, janja.romih@gov.si, cveto.uršic@gov.si, Mateja.Jenko-Pas@gov.si, valentina.vehovar@gov.si, Tanja.Skornsek-Ples@gov.si, gp.mddsz@gov.si – po e-pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, tatjana.frelj@nijz.si, info@nijz.si – po e-pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e-pošti
- Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcsgmail.com – po e-pošti
- Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, sous@siol.net – po e-pošti
- Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži – po e-pošti